


وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قطاع الاسكان والمرافق الإدارة المركزية لمواد البناء



معدل تغير أسعار مواد البناء



نوفمبر **202**4





معدل التغير عن		العام							
		7.77			الوحدة	النوع			
العام السابق	الشهر السابق	نوفمبر	نوفمبر	أكتوبر					
	۱ – الحديد								
% . , 0	%٣,o-	٣٨٠٠٠	WAY	79070	طن	حدید تسلیح صلب			
		(ائية – كريتال	ت حدیدانش	۲ - قطاعا				
%£,1-	%A,£-	٤٩٠٠٠	٤٧٠٠٠	017		قطاعات إنشائية			
%A,Y	%٦,٣-	٣٩٠٠٠	٤٢١٨٠	٤٥.٣.	طن	زوایا من ۲۰ الی ۱۰۰ مم			
%°,	%17,0-	01	٤٨٤٥.	٥٨٠٠٠		صاج ۳:۰٫۵ مم علي البارد			
			ت	٣-الأسمن					
% £ Y , 9	%٣,£	۲۱	٣٠٠٠	79	طن	بورتلاندی عادی معبأ			
%10,0	% • , •	700.	٤١٠٠	٤١٠٠		أبيض			
٤ – الخرسانة الجاهزة									
%٦٨, ٤	%£,0	1822	۲۳۰۰	۲۲	م٣	خرسانة جهد (۲۵۰ کجم/م۳)			
			ب	٥- الطور					
%٧١,٠	%٠,٠	10	7070	4070		أسمنتى مصمت مقاس(٢٥×١٢×٢ سم)			
%٦٩,٢	% . , .	77	١٠٤٨٨	١٠٤٨٨	أنف طوبة	أسمنتى مفرغ مقاس (٤٠ ×٢٠×١٢سم)			
%°A,Y	%£,A	7170	٤٩٦٠	٤٧٣١		وردي مقاس (۲۵×۱۲×۲سم)			
			ل	٦- الرما					
%٣0,.	%٣,A	١	170	۱۳.		حرش			
%£1,Y	%٩,١	٨٥	۱۲۰	11.	م٣	ناعم			
	٧- الزلط								
%٣٣,٩	% , , .	۲۸.	TV 0	770	م٣	مخصوص			
%٣٥,٥	%۲,۳-	٣١.	٤٢.	٤٣٠	٠,٢	فينو			
۸ – السن									
% £ ٧, ٨	%17,7	۲۳.	٣٤.	٣.,	م٣	سن ۲ – مقاس ۲۲			
٩ - الجبس									
%٦١,٥	%17,V	18	۲۱۰۰	14	الطن	فاخر للفرم والحليات والمصيص			
%00,7	%Y,Y	٩.,	1 2	18		مكلسن للتشغيل			



نشرة اسعار مواد البناء عن شهر نوفمبر ۲۰۲۶									
التعير السابق السابق	معدل ا	۲۰۲۳ نوفمبر	۲۰۲ نوفمبر	: أكتوبر	الوحدة	النوع			
العام السابق	السهر السابق	توتمبر		•					
٠١ - الجير									
%10,£	%Y,1	91.	1.0.	٩٨٠	الطن	الجير المطفأ			
			لاط	١١- الن					
%٣٥,٥	%A,£	١٢٨	177,0	17.		بلاط موزایکو حصوة کراره مقاس			
%٣٣,٢	%٩, <i>٥</i>	170	177,0	107	م۲	(۳۰×۳۰×۳سم) بلاط موزایکو حصوة رخام زعفران (
				.	,	۳۰×۳۰ سم) بلاط شطف رخام کراره			
%£1,T	%^,·	۲۱.	۲97, 0	445,0		(٤×٤٠×٤ سم)			
			اميك	۱۲ – السيرا					
%£ • , Y	%Y,1	1.4	10.	1 : .		سیرامیك أرضیات مقاس (۲۰× ۲۰سم)			
%£1,£	%٧,٧	99	1 : .	۱۳۰	م۲	سيراميك أرضيات مقاس			
						(، ه× ، هسم)			
	۱۳ – الرخام								
% ٢ ٧,٠	% • , •	٤٤٠	009	००९	م۲	جلاله فص (ترابيع)			
% ۲٦, A	% . , .	٤٩٥	٦٢٨	٦٢٨		تريستا (ترابيع)			
%£ · , ·	% . , .	777	٥٠٨	٥٠٨	م .ط	جلاله فص (درج)			
% ٣٩, ٧	%٠,٠	٤١٨	0 A £	0 A £		تربستا (درج)			
	٤١ – الجرانيت								
%۲1,·	%٠,٠	V7.7	9 7 7	9 7 7	م۲	أحمر أسوان (ترابيع)			
%۲1,·	%٠,٠	V7.7	9 7 7	9 7 7	١٢	فردی غزال (ترابیع)			
% ۲ ۷, ۱	% • , •	0.7	7 £ ٣	٦٤٣	م . ط	أحمر أسوان (درج)			
%۲V,1	% • , •	٥.٦	٦٤٣	٦٤٣		فردی غزال (درج)			
١٥ – معجون ومون ايبوكسية للأرضيات الصناعية									
%\£,.	% • , •	177,7	7.7	7.7		معجون ايبوكسي مقاوم للكيماويات			
%1£,.	% • , •	٧٠,٦	۸٠,٥	۸٠,٥	كجم	مونة ايبوكسية مقاومة للكيماويات			
%1£,1	% • , •	444	777,7	۲۷۲, ۷		دهان ايبوكسي			
١٦ – القرميد									
%11,7	% . , .	٣٥,٣	٣٩,٣٠	٣٩,٣٠	عدد	قرمید بورتجیز بدون لون			



معدل التغير عن		العام							
معدل العميل عن		7.75	7.75		الوحدة	النوع			
العام السابق	الشهر السابق	نوفمبر	نوفمبر	أكتوبر					
۱۷ –أرضيات خشبية HDF									
% T A , o	% . , .	٥٧٦	٧٤٠	٧٤٠	۲۶	ألواح قشرة قرو او زان سمك ٨مم ألماني معامل الإحتكاك ٢٢			
۱۸ – العزل									
%£0,A	%·,·	٩٦,٣	1 £ + , £	1 2 . , £	۲۶	عازل للرطوبه ذو أساس بيتوميني ومسلح بالبوليستر سمك ٣ مم			
%71,V	%• ,•	17,7	۲۱,٥٠	۲۱,۵۰	کجم	بيتومين مؤكسد علي الساخن ٢٠/٧٠			
%£0,1	%• ,•	۲ ٦٢٨	WAIW	77.17	٣٩	ألواح عزل حراري بوليسترين (كثافه ٣٦كجم /م٣)			
	١٩ - الدهانات								
% £ 0 , V	% . , .	٩,٧٣	1 £ , 1 ٧	1 £ , 1 ٧	کجم	معجون بلاستيك داخلي			
%A £ ,Y	% . , .	٦٥,٠٤	17.,17	17.,17	لتر	بلاستيك مط داخلي عالى الجودة ابيض			
%٦٢,£	% . , .	۱۰۳,۸	174,08	١٦٨,٥٣	بر	بلاستيك نصف لامع داخلي وخارجي متفوق الجودة			
%°V,1	% . , .	110,70	141,40	141,40		بلاستيك مط خارجي متفوق الجودة			
%01,7	% . , .	189,7	۲۱۱, ۷۸	۲۱۱, ۷۸	لتر	لاكية نصف لامع عالي الجودة			
%1.7,1	% . , .	1.7,9	77.,70	۲۲۰,۳۵		لاكية لامع أبيض			
%10,.	% • , •	0,91	٦,∨٩	٦,∨٩	كجم	دهانات أسمنية للواجهات ناعم أبيض			
٢٠ – المستلزمات الكهربائيه									
%177,7	% ٣٩,٧ _	977,7	Y • £ 9 , V	7797,0		أسلاك (نحاس معزول ٢مم٢)			
%17£,.	% ٣ ٩,٧_	1888,1	۲۹ ۸ 0 , ۷	£9£V,0	اثلفه	أسلاك (نحاس معزول ٣مم٢)			
%1 TV, 9	% ٣٩ ,٧ -	٦٧٣٨,٥	10805,4	70111,7	(۱۰۰م.ط)	أسلاك (نحاس معزول ١٦مم٢)			
%9 £ , •	%T0,T-	17607,.	77.97,8	٤٠٣٥٦,٠		أسلاك (نحاس معزول ٢٥مم٢)			
%107,7	% ٣ ٩,٩_	198,9	0.9,7	۸٤٧,٦		کابلات (نحاس معزول شعر ۴×۱۰ مم۲)			
%111,7	% ٣٧,٩ _	107,0	٣ ٢٢,٦	019,7	م .ط	كابلات (نحاس مسلح ضغط منخفض ٤×٦مم٢)			
% ٩٣,٤	% ** 0, * -	700£,0	٦٨٧٥,٣	1.787,A		کابلات (نحاس مسلح ضغط منخفض ۳×۱۸۵+ ۹۰ مم۲)			



معدل التغير عن		العام			الوحدة	النوع				
	Y.YY Y.Y£									
العام السابق العام السابق العام السابق العام السابق العام السابق الكهربائيه - ۲ - المستلزمات الكهربائيه										
%٤,٩	%• ,•	٣٨٩,٠	٤٠٨,٠	٤٠٨,٠	اللفه ٥٤م	خراطیم بلاستك بولي إیثلین ۱۲مم				
%٣,٣	%• ,•	٦٢٨,٠	٦٤٩,٠	٦٤٩,٠	,	خراطيم بلاستك بولي إيثلين ٢٣مم				
% *٧,٧	%• ,•	9 £ , •	17.,.	17.,.	اللقه ۲۰ م	خراطيم بلاستك بولي إيثلين ٢٣مم فلكسبل				
	٢١ –الخشب									
% ٣ ٦,٤	% • ,•	170	770	770		خشب سوید موسکي (فلندي)				
% ٣ ٤,٤	%• ,•	٣١٠٠٠	٤١٦٥،	٤١٦٥،	۳۵	خشب زان مبخر (روماني) – أطوال				
% ۲ ۸,1	%• ,•	٣٢.	٤١٠	٤١.	لوح ؛ ۲,۲×۲, د	خشب أبلاكاج ، مم				
	٢٢ – الألومنيوم									
%° • ,A	% • ,•	184	199	199	الطن	فضي مؤكسد				
%V1,£	%• ,•	188	*****	*****	الض	ملون				
			UPVC	-قطاعات	7 7					
%17,8	%٣,·	7 / 7 / 7	٣ ١٨٨	٣.٩٥		قطاع منزلق عرض ۸۸مم به زجاج مفرد				
%11,0	%٣,·	770.	7772,2	7011, 1	م۲	قطاع منزلق عرض ٨٨مم به زجاج مفرد وضلفة سلك				
%11,1	%٣,·	7770	٣٠٣٨,٣	۲۹£9, A		قطاع ثابت به زجاج مفرد				
			اج	٢٤ الزجا						
%٣·,٧	% • , •	۲۷۹,۳	770,	770,	,	شفاف ٤ مم				
% Y 0, .	%٠,٠	٤١٦,١	٥٢٠,٠٠	٥٢٠,٠٠	۲۵	شفاف ٦ مم				
%00,0	%٠,٠	۲.۹	770	770	لوح	ألواح مقاس ۱,۲×۳ م سمك ۲٫۵ امم				
	٢٦ – مواسير حديد مجلفن									
%٣,·	%٣A,1-	۸٤,٢٥	۸٦,٧٥	150,17	متر طولی	مواسير ٢/١" سمك ٥,٢مم				
% £ , o	% ٣٩, ٩–	187,78	190,00	TT£,VT		مواسير ١,٥" سمك ٢,٥ مم				
۲۷ – مواسیر بوئی بروبلین										
% ۲ ٧,٨	%٣,£-	۲۳,۸۳	٣٠,٤٥	71,01		۲۰ بار ۲/۱" – ۲۰ مم				
%17,V	%٣,£-	1 £ Y , 9 Y	177,77	177,07	متر طولی	۲۰ بار ۱٫۵" – ۵۰ مم				
% ۲ ٧,٨	%٣,£-	٤٨,١٥	71,01	٦٣,٦٨		معزوله ضد الشمس ٢/٢" ٥ ٢مم				
% ۲ ٧,٨	%٣,£-	٦٣,٤	۸۱,۰۲	۸۳,۸٥		مواسير فيبر ٢٠ بار مغلفه بالأسود ٤/٣" ٢٥مم				



معدل التغير عن		العام						
		7.75	7.75		الوحدة	النوع		
العام السابق	الشهر السابق	نوفمبر	أكتوبر نوفمبر					
۲۸ – مواسیر بلاستیك								
%177,7	%٣,١ <u>-</u>	17,7	٣٢,٦٦	۳۳,۷		مواسیر بلاستیك رمادی ۱/۲"		
%1°,A	%£,٣-	171,79	1 £ . , £ ٣	1 £ 7, 7 7	متر طولی	مواسيربلاستيك ابيض للصرف ٣"		
%10,A	%£,٣-	191,.9	YY£,Y1	77£, 10		مواسيربلاستيك ابيض للصرف ٤"		
۳۹ – مواسیر فخار								
%٦٢,٠	%٠,٠	177,7	Y72,0.	772,0.		مواسير ٦" وصله عادية		
%00,1	%٠,٠	7 £ 10, £	٣٨٥,٢٥	7 10,70	<i>32</i> 6	مواسير ٨"وصله عادية		
%VY,1	%٠,٠	177,1	٣٠٤,٧٥	٣٠٤,٧٥		مواسير ٦" وصله مرنة		
%°£,Y	%٠,٠	777	٤٢٥,٥٠	٤٢٥,٥٠		مواسير ٨" وصلة مرنه		